



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ФОРМА № 57

«Сведения о травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин»

Дарья Игоревна Костенко
врач-статистик отдела организации деятельности травматолого-ортопедической службы
ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России

Москва, 2025 г.

Изменения в структуре 57 формы

Федеральная форма статистического наблюдения 57 «Сведения о травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин» утверждена приказом Росстата от **28.12.2024 № 706**.

Форма состоит из 3 таблиц:

- ✓ Таблица 1000 – дети 0-17 лет включительно
- ✓ Таблица 2000 – взрослые старше 18 лет и старше
- ✓ Таблица 3000 – взрослые старше трудоспособного возраста

Форма заполняется полностью. Отдельным разрезом предоставляется форма, заполненная Центром (бюро) судебно-медицинской экспертизы.

Заполнение Формы 57

Добавлены новые строки, определяющие характер травм:

- термические и химические ожоги
- травматические ампутации
- отравление лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами
- другие и неуточненные эффекты воздействия внешних причин (воздействие температур, удушение, поражение молнией, утопление, воздействие электрического тока)

Добавлены новые графы, характеризующие внешние причины:

- падения (W00-W19)
- военные операции (Y36)

Рубрика **Y36** «Военные действия» включает травмы у военнослужащих и **гражданских лиц**, связанные с военными действиями и гражданскими беспорядками.



Заполнение Формы 57

В таблицах формы 22 графы внешних причин заболеваемости и смертности и 88 строк, отражающих характер повреждений.

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (Класс XIX МКБ-10)	Код по МКБ-10	№ строки	Внешние причины заболеваемости и смертности (Класс XX МКБ-10)									
			Внешние причины заболеваемости и смертности, всего	Транспортные несчастные случаи (V01-V99)		Другие внешние причины (W00-X59)						
				Всего	из них: дорожно-транспортные несчастные случаи	Всего	из них:			из гр.11:		
							падения	случайное утопление	воздействие дыма, огня и пламени	случайное отравление	наркотиками	алкоголем
			V01-Y98	V01-V99	*	W00-X59	W00-W19	W65-W74	X00-X09	X40-X49	X42	X45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
травмы неуточненной части туловища, конечности или области тела	T08-T14	36						X	X	X	X	X
последствия проникновения инородного тела через естественные отверстия	T15-T19	37						X	X	X	X	X
термические и химические ожоги, в том числе:	T20-T30	38					X	X		X	X	X
термические ожоги	**	39					X	X		X	X	X
химические ожоги	***	40					X	X	X		X	X
отморожение	T33-T35	41					X	X	X	X	X	X
отравление лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами, всего	T36-T50	42		X	X		X	X	X			X
из них: отравление неопиоидными анальгетиками, жаропонижающими и противовоспалительными средствами	T39	43		X	X		X	X	X		X	X
отравление наркотиками	T40.0-T40.6	44		X	X		X	X	X			X

Изменения порядка учёта травм и заполнения Формы 57

Порядок учёта множественных травм

Каждая травма, входящая в понятие «множественная» и «захватывающие несколько областей тела» должна быть записана и зарегистрирована **отдельно**.

Травмы, захватывающие несколько областей тела **(Т00-Т07)**, в качестве основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности **не выбираются и в форму не включаются**.

Пациенты, имеющие 2 и более травмы (отравления), показываются по соответствующим строкам по числу выявленных и зарегистрированных травм (отравлений) при единице измерения - **единица**.

ФГБУ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОРГАНИЗАЦИИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИНЯТО

Ученым советом ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Минздрава России
Протокол № 11
От «25» декабря 2024 г.
Ученый секретарь д.м.н, доцент
В.В. Люцко

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава
России, доктор медицинских наук,
профессор
О.С. Кобякова
«25» декабря 2024 г.

ПОРЯДОК СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА И КОДИРОВАНИЯ ТРАВМ
В СТАТИСТИКЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ

Методические рекомендации № 13-24

Порядок учёта травм в первичной медицинской документации

При наличии нескольких травм в качестве **«основной»** травмы выбирается только одна травма из рубрик **S00-S99.9; T08-T35.7; T67-T71** в соответствии с «Таблицей приоритетного ранжирования кодов по характеру травмы». Все остальные травмы (при множественных травмах) должны быть записаны в разделе «сопутствующие» состояния.

Рубрики последствий травм (T90-T98) в статистике заболеваемости не используются.

Вместо них должны быть указаны и зарегистрированы конкретные состояния, входящие в понятие «последствия»:

- приобретенное отсутствие конечностей Z89
- наличие имплантата кости черепа Z96.7
- травматическая спондилопатия – M48.3
- состояние, связанное с артродезом – Z98.1
- посттравматический артроз M19.1 и др.

дать пояснение к строке 88 «последствия травм, отравлений и других последствий внешних причин» (T90-T98) графы 22 «Последствия воздействия внешних причин заболеваемости и смертности» (Y85-Y89) таблиц 1000, 2000 и 3000, если значение разреза 5700 больше значения разреза 5701.



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Порядок учёта травм в первичной медицинской документации

* Дорожно-транспортные несчастные случаи (графа 6)

V01 - V04; V06 - с четвертым знаком .1

V09.2-3

V10 - V29 - с четвертыми знаками .4 - 9

V30 - V38 - с четвертыми знаками .5 - 9

V39 - с четвертыми знаками .4 - 9

V40 - V48 - с четвертыми знаками .5 - 9

V49 - с четвертыми знаками .4 - 9

V50 - V58 - с четвертыми знаками .5 - 9

V59 - с четвертыми знаками .4 - 9

V60 - V68 - с четвертыми знаками .5 - 9

V69 - с четвертыми знаками .4 - 9

V70 - V78 - с четвертыми знаками .5 - 9

V79 - с четвертыми знаками .4 - 9

V82.1, 9

V83 - V86 - с четвертыми знаками .0 - 3

V87.0-9

V89.2-3

Коды состояний отмеченные в 57 форме *

** термические ожоги (строка 39)

T20 - T21 - с четвертыми знаками .0 - 3

T26 - с четвертыми знаками .0 - 4

T27 - с четвертыми знаками .0 - 3

T28 - с четвертыми знаками .0 - 4

T29 - с четвертыми знаками .0 - 3

T30 - с четвертыми знаками .0 - 3

*** химические ожоги (строка 40)

T20 - T21 - с четвертыми знаками .4 - 7

T26 - с четвертыми знаками .5 - 9

T27 - с четвертыми знаками .4 - 7

T28 - с четвертыми знаками .5 - 9

T29 - с четвертыми знаками .4 - 7

T30 - с четвертыми знаками .4 - 7

Порядок учёта травм в первичной медицинской документации

Учёт ожогов



Рубрика T29 Термические и химические ожоги множественной и неуточненной локализации включает ожоги нескольких областей тела, классифицируемые более чем одной из рубрик T20-T28, и **не используется**, так как должна быть зарегистрирована каждая локализация ожоговой травмы отдельно.



Рубрика T30 Термические и химические ожоги неуточненной локализации включает ожоги неуточненной локализации, в статистике **не используется**, так как локализация должна быть уточнена.



Рубрики T31-T32 ожоги, классифицированные в зависимости от площади пораженной поверхности тела – являются дополнительными и **не должны использоваться** в качестве основной травмы или первоначальной причины смерти. Локализация ожога является визуальной и должна быть уточнена. С этой целью следует использовать только рубрики T20-T28



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Внутриформенный контроль формы № 57

**Строка 1 = сумме строк 2, 6, 9, 13, 17, 36, 37, 38,
41, 42, 62, 79, 86, 87 и 88 по всем графам**

Строка 17 = сумме строк 18, 21, 24, 27, 30 и 33;
Строка 38 >= сумме строк 39 и 40;
Строка 42 >= суммы строк 43, 44, 52, 55 и 58;
Строка 44 = сумме строк 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51;
Строка 52 >= сумме строк 53 и 54;
Строка 55 >= сумме строк 56 и 57;
Строка 58 >= суммы строк 59, 60 и 61;
Строка 62 >= суммы строк 63, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75 и 76;
Строка 63 >= сумме строк 64 и 65;
Строка 67 >= сумме строк 68 и 69;
Строка 76 >= сумме строк 77 и 78;
Строка 79 >= суммы строк 80, 81, 82, 83, 84 и 85.


Графа 4 = сумме граф 5, 7, 14, 17, 18, 19, 21 и 22 по всем строкам

Графа 7 >= суммы граф 8, 9, 10 и 11;
Графа 11 >= сумме граф 12 и 13;
Графа 14 >= сумме граф 15 и 16;
Графа 19 >= граф 20 (!)

Строка 84 графы 9 = Строчке 79 графы 9



В таблице 2000 – графы 15 и 16 строки 1 обязательно заполняются!





Логический контроль

Значение строк и граф Таблицы 3000 Взрослые старше трудоспособного возраста не могут быть больше значений таблицы 2000 Взрослые старше 18 лет

Отравления наркотиками и алкоголем

Другие внешние причины (W00-X59)

Строка 1 графы 12 = строке 42 графы 12;
Строка 42 графы 12 = строке 44 графы 12;
Строка 44 графы 12 = сумме строк 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51 графы 12;

Строка 1 графы 13 = строке 62 графы 13;
Строка 62 графы 13 = строке 63 графы 13;
Строка 63 графы 13 \geq сумме строк 64 и 65 графы 13.

Преднамеренное самоповреждение (X60-X84)

Строка 1 графы 15 = строке 42 графы 15;
Строка 42 графы 15 = строке 44 графы 15;
Строка 44 графы 15 = сумме строк 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51 графы 15;

Строка 1 графы 16 = строке 62 графы 16;
Строка 62 графы 16 = строке 63 графы 16;
Строка 63 графы 16 \geq сумме строк 64 и 65 графы 16.



Пояснительная записка

К сводному отчету прилагается пояснительная записка

В пояснительной записке к форме № 57 по субъекту Российской Федерации необходимо:

- ✓ дать пояснение при наличии отклонения в сравнении с предыдущим годом более или менее **15%** с указанием причин;
- ✓ дать пояснение к **строке 88** «последствия травм, отравлений и других последствий внешних причин» (T90-T98) **графы 22** «Последствия воздействия внешних причин заболеваемости и смертности» (Y85-Y89) таблиц 1000, 2000 и 3000, если значение разреза 5700 больше значения разреза 5701;
- ✓ при заполнении **графы 21** «Осложнения терапевтических и хирургических вмешательств» (Y40-Y84) дать пояснение.



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Спасибо за внимание!

Дарья Игоревна Костенко
KostenkoDI@cito-priorov.ru